

右旋糖酐70 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_B3\\_E6\\_97\\_8B\\_E7\\_B3\\_96\\_E9\\_c22\\_313077.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_B3_E6_97_8B_E7_B3_96_E9_c22_313077.htm) 药品名称右旋糖酐70  
英文名称Dextran 70 类别血浆及血浆代用品性状同右旋糖酐40。  
制剂右旋糖酐70葡萄糖注射液（中分子右旋糖酐葡萄糖注射液）：每瓶30g（500ml）；含葡萄糖5%。右旋糖酐70氯化钠注射液（中分子右旋糖酐氯化钠注射液）：每瓶30g（500ml）；含氯化钠0.9%。药理及应用作用基本上同右旋糖酐40，但其扩充血容量作用和抗血栓作用较前者强，几无改善微循环及渗透性利尿作用。静滴后，在血循环中存留时间较长，排泄较慢，1小时排出30%，24小时排出60%。主要用于防治低血容量休克如出血性休克、手术中休克、烧伤性休克。也可用于预防手术后血栓形成和血栓性静脉炎。相互作用同右旋糖酐40。用法用量静滴，每次500ml，每分钟注入20~40ml。每日最大量不超过1000~1500ml。注重事项同右旋糖酐40，由于抗血栓作用强更易致出血。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)