

维生素B2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BB_B4_E7_94_9F_E7_B4_A0B_c22_313183.htm 药品名称维生素B2药物

别名核黄素，维生素乙2，Riboflavin，Vitamin G 英文名

称Vitamin B2 类别维生素B属药物性状橙黄色结晶粉末，稍有臭及苦味，难溶于水，水溶液呈黄绿色并有荧光，几不溶于乙醇。本品（尤其是溶液）遇光线易破坏，应贮于有色瓶中。遇碱或加热时，也易分解。遇还原剂易引起变质而褪色。

制剂片剂：每片5mg；10mg。注射液：每支1mg（2ml）

；5mg（2ml）；10mg（2ml）。药理及应用为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。

用法用量成人每日的需要量为2～3mg，治疗口角炎、舌炎、阴囊炎等时，1次可服5～10mg，1日3次，或皮下注射或肌注5～10mg，每日1次，连用数周，至病势减退为止。注重事项（1）在空腹服用本品，吸收反不如进食时服用，故宜在食时或食后立即服。（2）不宜与甲氧氯普胺合用。（3）服后尿呈黄绿色。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com