

美喹他嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_8E_E5_96_B9_E4_BB_96_E5_c22_313241.htm 药品名称美喹他嗪药物别名甲喹吩嗪，甲噻吩嗪，玻丽玛朗，METAPLEXAN，INSTOTAL，PRIMALAN，MIRCOL，VIGIGAN 英文名称Mequitazine〔 〕类别抗组胺药制剂片剂：每片5mg。分子式成分药理及应用本品为吩噻嗪的衍生物，可选择性地阻断组胺H1受体。它具有中等强度的抗组胺作用，也具有镇静作用及抗毒蕈碱样胆碱作用。本品口服吸收较快，2~4小时起效，6小时后血药浓度达峰值。在肝中被代谢。本品及其代谢物自胆排出。t_{1/2}为18小时。本品主要用于过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹、过敏性皮肤病等。用法用量口服。成人：5mg / 次，早晚各一次，或于睡前服10mg。注重事项偶见困倦、乏力、头痛、口干、胃肠不适、视物模糊等。对本品过敏者禁用。青光眼和前列腺肥大者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com