

酚酞〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_9A\\_E9\\_85\\_9E\\_E3\\_80\\_94\\_E5\\_c22\\_313262.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_85_9A_E9_85_9E_E3_80_94_E5_c22_313262.htm) 药品名称酚酞〔典〕

〔基〕药物别名酚，非诺夫他林 英文名称Phenolphthalein 类别止泻药性状白色或微带黄色的结晶性粉末；无臭，无味。在乙醇中溶解，在乙醚中略溶，在水中几乎不溶。熔点260～263。制剂片剂：每片50mg；100mg。药理及应用口服后在肠内遇胆汁及碱性液形成可溶性钠盐，刺激结肠粘膜，促进其蠕动，并阻止肠液被肠壁吸收而起缓泻作用。由于少量吸收后（约15%）进行肠肝循环的结果，其作用可持续3～4日。适用于习惯性顽固便秘。用法用量睡前口服0.05～0.2g，约经8～10小时排便。注重事项（1）本品如与碳酸氢钠及氧化镁等碱性药并用，能引起变色。（2）连用偶能引起发疹；也可出现过敏反应、肠炎、皮炎及出血倾向等。（3）婴儿禁用，幼儿及孕妇慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)