

甲泼尼龙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_B2_E6_B3_BC_E5_B0_BC_E9_c22_313374.htm 药品名称甲泼尼龙药

物别名（甲基去氢氢化可的松，甲基氢化泼尼松，甲基泼尼松，甲基强的松龙。MEDRON，MEDROL 英文名

称Methylprednisolone〔 〕类别肾上腺皮质激素及促肾上腺

皮质激素性状白色或几乎白色的结晶性粉末，无臭，初无味而后苦。溶于无水乙醇和氯仿，几乎不溶于水。制剂片剂：

每片2mg；4mg。甲泼尼龙混悬液：每支20mg（1ml）；40mg（1ml）。（局部注射）。甲泼尼龙琥珀酸钠注射液：每

支53mg，相当于甲泼尼龙40mg。药理及应用抗炎作用较强，对钠潴留作用微弱，作用同泼尼松。甲泼尼龙醋酸酯混悬剂

分解缓慢，作用持久，可供肌肉、关节腔内注射。甲泼尼龙琥珀酸钠为水溶性，可供肌注，或溶于葡萄糖液中静脉滴注。

$t_{1/2}$ 约30分钟，故治疗严重休克时，应于4小时后重复给药。用法用量口服：开始1日16~24mg，分2次，维持量1日4

~8mg。关节腔内及肌肉注射：1次10~80mg。注重事项注射液在紫外线和荧光下易分解破坏，故应避光，其它注重事项

同泼尼松。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com