

苦参碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_8B_A6_E5_8F_82_E7_A2_B1_c22_313433.htm 药品名称苦参碱 类别治疗肝炎辅助用药制剂本品为无色或浅黄色澄明液体。在常温遮光条件下稳定。5ML/50MG，无色安瓿。药动学本品静注后，主要分布在内脏器官、在肝、脾、肾中的分布量较高，而在脑、脂肪、肌肉中检查不出本品分布。本品的消除相半衰期为76分钟，各组织中药物分布量明显下降，说明静脉注射的苦参碱在体内没有积累作用。静脉注入体内的苦参碱，大部分（60%）仍呈苦参碱在24小时内从尿液排泄，从粪便排泄的苦参碱量很少。适应症清热利湿、利尿退黄、解毒、改善病理性肝炎症状与体征、退黄、降酶作用，抑制乙型肝炎HbeAg的复制 不良反应本品按上述用法与用量使用，不会产生不良反应，但滴注速度太快，会产生头晕、恶心等不良反应。用法用量本品150mg（15ml）加入10%葡萄糖注射液500ml，缓慢静脉滴注，每日一次，两个月为一个疗程。注意事项妊娠妇女不宜使用。本品不可直接静脉推注，用葡萄糖稀释后滴注的速度亦不可太快，以每分钟不超过60滴滴注速度为宜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com