

苯丙酸诺龙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_8B_AF_E4_B8_99_E9_85_B8_E8_c22_313517.htm 药品名称苯丙酸诺龙
药物别名（苯丙酸去甲睾酮，多乐宝灵，Norandrostenolone Phenylpropionate，Durabolin）英文名称Nandrolone Phenylpropionate 类别雄激素及同化激素性状白色或类白色结晶性粉末，有非凡臭。不溶于水，在乙醇中溶解，在植物油中略溶，在水中几乎不溶。熔点93~99。制剂注射液：每支10mg（1ml）；25mg（1ml）。分子式成分药理及应用本品蛋白同化作用为丙酸睾酮的12倍，雄激素活性则较小，为后者的1.5倍，分化指数为8。能促进蛋白质合成和抑制蛋白质异生，并有使钙磷沉积和促进骨组织生长等作用。其肌注作用可维持1~2周。临床用于慢性消耗性疾病、严重灼伤、手术前后、骨折不易愈合和骨质疏松症、早产儿、儿童发育不良等。尚可用于不能手术的乳腺癌、功能性子宫出血、子宫肌瘤等。用法用量肌注：成人，每1~2周，1次25mg。儿童，10mg，婴儿5mg。注重事项（1）妇女使用后，可有稍微男性化作用，如痤疮、多毛症、声音变粗、阴蒂肥大、闭经或月经紊乱等反应，应立即停药。（2）本品不宜作营养品使用，长期使用后可能引起黄疸及肝功能障碍，也可能使水钠贮密而造成水肿。发现黄疸应立即停药。肝功能不全者慎用。（3）前列腺癌患者及孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com