

曲克芦丁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9B\\_B2\\_E5\\_85\\_8B\\_E8\\_8A\\_A6\\_E4\\_c22\\_313530.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_9B_B2_E5_85_8B_E8_8A_A6_E4_c22_313530.htm) 药品名称曲克芦丁  
英文名称Troloxerutin〔 〕 类别抗血小板药物性状黄色粉末，  
无臭，微咸。熔点156 。易溶于乙醇，不溶于氯仿、乙醚。  
制剂片剂：每片100mg。注射液；每支100mg（2ml）。药理  
及应用能抑制血小板的凝集，有防止血栓形成的作用。同时  
能对抗5-羟色胺、缓激肽引起的血管损伤，增加毛细血管反  
抗力，降低毛细血管通透性，可防止血管通透性升高引起  
的水肿。对急性缺血性脑损伤有显著的保护作用。适用于脑  
血栓形成和脑栓塞所致的偏瘫、失语以及心肌梗死前综合  
征、动脉硬化、中心性视网膜炎、血栓性静脉炎、静脉曲  
张、血管通透性升高引起的水肿等。用法用量口服：每次  
300mg，1日2~3次。肌注：每次100~200mg，1日2次，  
20日为1疗程，可用1~3个疗程，每疗程间隔3~7天。  
静滴：每次400mg，天天1次，用5%~10%葡萄糖溶液稀  
释。注重事项偶见有过敏反应、胃肠道障碍等。 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)