

双氟尿嘧啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_8C\\_E5\\_91\\_8B\\_E6\\_B0\\_9F\\_E5\\_c22\\_313649.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_8C_E5_91_8B_E6_B0_9F_E5_c22_313649.htm) 药品名称双氟尿嘧啶  
药物别名双喃氟啶 FD1 英文名称Tegadifur 类别抗代谢药药  
动学本品为替加氟的同类药物，此药于体内逐渐转化为氟尿嘧啶而发挥抗肿瘤作用。其化疗指数为替加氟的2倍，毒性仅为其1/3~1/2。适应症胃癌、直肠癌、乳腺癌、卵巢癌和肝癌等。不良反应同氟尿嘧啶。但肝功能不良者，因影响药物的代谢和活化，故不宜使用。用法用量口服，200mg/次，3次/日，连用2周后，可减为400mg/日，4~6周为1疗程。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)