

盐酸阿糖胸苷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_98_BF_E7_c22_313691.htm 药品名称盐酸阿糖胸苷
药物别名胞嘧啶阿拉伯糖苷 Cytosine Arabinoside，AraC 英文名称Cytarabine Hydrochloride 类别抗代谢药药理毒理本品为一种抗嘧啶类代谢剂，抑制DNA聚合酶活性和干扰细胞DNA的合成，从而影响细胞的增殖。适应症急性白血病及消化道癌。不良反应1 主要为骨髓抑制，白细胞和血小板下降，胃肠道反应，恶心、呕吐和腹泻。2 偶然可引起肝功能异常、腹痛、胃肠道出血、巨幼红细胞性贫血及发热反应等，经对症治疗后减轻或消失。用法用量常用量每日2(1~3)mg/kg，静注，或溶于葡萄糖注射液中缓慢滴注，亦可用同量皮下或肌肉内注射，连用10~14日为1疗程，或连用5日，停9日后再用。维持量，按上述每日剂量作皮下注射，每周给药1~2次。鞘内注射，50(25~75)mg/次，用生理盐水2ml溶解，每日或隔日注射1次，连用3次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com