

苯甲酸雌二醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_8B_AF_E7_94_B2_E9_85_B8_E9_c22_313699.htm 药品名称苯甲酸雌二醇
药物别名（苯甲酸求偶二醇，Benztrone）英文名
称Estradiol Benzoate 类别雌激素及其类似合成药物性状白色结
晶性粉末；无臭。在丙酮中略溶，在乙醇或植物油中微溶，
在水中不溶。熔点191～196℃。制剂注射液：每支1mg（1ml
）；2mg（1ml）。药理及应用作用与雌二醇相同，但肌注后
吸收较慢，作用维持时间2～5天。临床用于卵巢功能不全、
闭经、绝经期综合征、退奶及前列腺癌等。用法用量 用于
绝经期综合征，肌注1次1～2mg，一周2～3次。 子宫发育不
良，每2～3日肌注1次1～2mg。 子宫出血，每日肌注1
次1mg，一周后继用黄体酮。 退奶，每日肌注2mg，至生效
为止。注重事项可有恶心、头痛、乳房胀痛等。严重肝、肾
功能不全、乳腺癌患者及孕妇禁用。 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com