

甲磺酸去铁胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_B2\\_E7\\_A3\\_BA\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_c22\\_313751.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_B2_E7_A3_BA_E9_85_B8_E5_c22_313751.htm) 药品名称甲磺酸去铁胺  
药物别名去铁敏 Desferal 英文名称Deferoxamine Mesylate 类别  
金属中毒解毒药制剂粉针剂：0.5g。药动学口服吸收  
<15%，T<sub>1/2</sub>为6.1h，主要由肾排泄。适应症铁中毒。不良  
反应有注射部位疼痛、腹痛、视力模糊、腿肌震颤等。用法  
用量成人，肌注：首次1g，以后0.5g/4h，2次后改为0.5g/4  
~12h。不超过6g/日。静注：剂量同肌注，注速保持每小  
时15mg/kg；儿童，肌注：每6小时50mg/kg，静注同成人。注  
重事项妊娠妇女慎用。肾功能不全时要视情况调整剂量。本  
品不稳定，粉针剂于4℃以下存储，注射用水溶解后24h内要  
用完。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)