

多奈哌齐 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A4_9A_E5_A5_88_E5_93_8C_E9_c22_313786.htm 药品名称多奈哌齐 药物别名安理申 英文名称donepezil 类别用于治疗老年性痴呆的药物制剂薄膜衣片：5mg/片。分子式成分每片安理申含5mg 盐酸多奈哌齐，相当于4.56mg多奈哌齐碱基。药理毒理多奈哌齐为第二代乙酰胆碱酶抑制剂(CI)，其中枢神经系统CI选择性作用高，四周CI不良反应低。于1996年经美国FDA批准继而或英国MCA批准，1999年或我国进口注册证书。药动学半衰期时间长，故可以每日服用一次。适应症轻中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗(老年痴呆)。不良反应最常见的副作用是腹泻、肌肉痉挛、疲乏、恶心呕吐、失眠和头晕。少数患者出现血肌酸激酶稍微增高，但无明显的实验室异常的报道。相互作用与琥珀酰胆碱类肌松剂，抗胆碱能药可能有交叉作用。用法用量成年患者 / 老年患者：每日一次，每次5mg。服用一个月后可增至每日一次，每次10mg。安理申。应当在夜间休息前口服。(如服药后，严重失眠的病人可改为早晨服用)对于肾功能及轻至中度肝功能不全患者无需调整剂量。儿童：不推荐使用。注重事项对多奈哌齐，哌啶衍生物或制剂中赋形剂过敏者禁用。怀孕和哺乳期：仅限于当益处大于对婴儿的危险性时方可使用。盐酸多奈哌齐是否通过妇女乳汁分泌还不清楚。理论上对已存在的心脏疾患，哮喘，或阻塞性肺部疾患有影响，也能增加病人消化道溃疡的危险性。拟胆碱作用可能引起尿潴留(在临床试验中未观察到)及惊厥(可能与原发病有关)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com