

复方左炔诺孕酮滴丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E6\\_96\\_B9\\_E5\\_B7\\_A6\\_E7\\_c22\\_313828.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E5_B7_A6_E7_c22_313828.htm) 药品名称复方左炔诺孕酮滴丸 英文名称Compound Levonorgestrel Pills 类别短效避孕药制剂本品为糖衣丸 分子式成分左炔诺孕酮及炔雌醇。处方为：左炔诺孕酮 150mg、炔雌醇 30mg制成1000片。药理毒理为全合成强效孕激素，其孕激素作用约为炔诺酮的100倍，并有雄激素和抗雌激素活性，几乎不具有雌激素活性。抗排卵作用较炔诺酮强，还能改变宫颈黏液稠度和抑制子宫内膜发育等作用。药动学口服易从胃肠道吸收，经0.5-2小时血浓度达峰值， $T_{1/2}$  25.5-10.4小时，主要代谢物从尿中排泄。适应症临床主要与炔雌醇组成复方短效口服避孕药，也可通过剂型改变作为长效避孕药，还可用于治疗痛经、月经不调。不良反应可有恶心、呕吐、头昏、乏力、嗜睡等类早孕反应及不规则出血，偶有乳房胀，皮疹，痤疮，体重增加，降低高密度脂蛋白。用法用量口服复方左炔诺孕酮滴丸，从月经第5天开始天天服1丸，连服22天，不能间断，服完后约3-4天即来月经，并于月经的第5天再服下一月的药。注重事项 不能漏服，否则避孕会失效，如发生漏服时，应在24小时内补服。如发生突破性出血，可加服炔雌醇每日0.005-0.015mg。服药22天后如7天内不来月经应即开始服下一个月药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)