

消痔灵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B6\\_88\\_E7\\_97\\_94\\_E7\\_81\\_B5\\_c22\\_313838.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B6_88_E7_97_94_E7_81_B5_c22_313838.htm) 药品名称消痔灵 类别外科用药及消毒防腐收敛药制剂注射液：每支10ml药理及应用本制剂是一种硬化剂，具有收敛、抑菌等作用，能使小动脉内血栓形成加快，且毒性较小。注射后可使内痔萎缩消失，达到治愈。适用于各期内痔，尤其是晚期内痔及由晚期内痔发展而成的静脉曲张性混合痔。用法用量（1）早期内痔：可用原液注射到痔的粘膜下层。（2）中晚期内痔、静脉曲张性混合痔：按四步注射法进行，第一步注射到内痔上方粘膜下层动脉区；第二步注射到内痔粘膜下层；第三步注射到内痔粘膜固有层；第四步注射到齿线上方内痔底部粘膜下层。常用量：早期内痔每个痔区注入原液2~4ml。中晚期内痔用1%普鲁卡因溶液稀释原液，使成1:1或2:1（2份原液加1份1%普鲁卡因）。根据痔的大小，每个内痔注入8~13ml，总量约为20~40ml。注重事项（1）急性肠炎、内痔发炎时，必须等炎症消散以后应用。（2）外痔皮赘忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)