

孕二烯酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_AD_95_E4_BA_8C_E7_83_AF_E9_c22_313845.htm

药品名称孕二烯酮
药物别名 (15-d-甲炔诺酮，炔高诺酮， 15-levonorgestrel，femodene，femovan，harmonet，minulet，moneva

，tri-minulet) 英文名称gestodene [] 类别短效避孕药制剂

片剂：每片含孕二烯酮0.075mg和炔雌醇0.03mg或0.02mg。三

相片：开始6天，每片含孕二烯酮0.05mg、炔雌醇0.03mg，其后5天和10天相应每片含药0.07mg、0.04mg和0.1mg、0.03mg。

分子式成分药理及应用为迄今孕激素作用最强而使用剂量最低的一种避孕药。其孕激素活性为左旋甲炔诺酮的2倍，并无雄激素和雌激素活性，有抗雌激素作用。口服吸收迅速而完全，经1~2小时血浓度达峰值，生物利用度100%，消除 $t_{1/2}$ 8

小时。临床与炔雌醇组成复合片或三相片用作短效口服避孕药。

由于其避孕效果可靠、周期控制好，对脂代谢能产生有利影响，提高hdl，故为目前最为理想的一种口服避孕药。相互

作用巴比妥类、苯妥英钠、扑米酮、卡马西平、利福平、

灰黄霉素等不能同时使用。用法用量口服：从月经周期第1天

开始，天天1片，连服21天。三相片，每6天、5天和10天依次

服用不同含量的药片，天天1片。注重事项可有恶心、呕吐、

头痛、体重增加、乳房胀等。有血栓史、心、肾、肝病患者

及孕妇、哺乳妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com