美尔伊避孕针 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_8E_ E5_B0_94_E4_BC_8A_E9_c22_313882.htm 药品名称美尔伊避孕 针药物别名(甲孕雌醇避孕针,Mego-E)类别长效避孕药制 剂美尔伊避孕注射液:每支含甲地孕酮25mg和雌二醇3.5mg。 药理及应用甲地孕酮微晶水混悬液肌内或皮下注射后能局部 储存并缓慢释放,产生长效抗排卵作用。其与天然雌激素17 -雌二醇配伍组成美尔伊避孕针能使单独应用时发生的闭经 等副作用减少,续用率较高,每月注射一次,可避孕一个月 微囊复方甲地孕酮避孕针是一种生物降解型释放系统,避 孕效果好。用法用量(1)美尔伊避孕针第1个月于月经第5天 和第10~12天各肌注1支,以后每月在周期的第10~12天肌注1 支。(2)微囊复方甲地孕酮避孕针第1个月于月经第5天和 第12天各肌注1支,第二个月起每30天注射1支。注重事项(1) 开始时可有月经周期缩短、经期延长或不规则出血,少数 有恶心、呕吐、头晕、乏力、乳胀等,一般随用药次数增加 而逐渐减少或消失,大多不必处理。(2)美尔伊避孕针临 用时应将药液充分摇匀,并抽尽后注射,以防剂量不足而影 响避孕效果。注射时,针头应刺入臀部肌肉深处。 100Test 下 载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com