卡前列甲酯 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8D_A1_ E5_89_8D_E5_88_97_E7_c22_313917.htm 药品名称卡前列甲酯 英文名称carboprost methylate 类别抗早孕药制剂栓剂:每 粒1mg;5mg。分子式成分(15-甲基pgf2 甲酯,pg05)为卡 前列素的甲酯。药理及应用作用与卡前列素相似,比较稳定 , 作用较持久。阴道给药有明显子宫收缩作用和扩宫颈作用 。临床用于抗早孕、扩宫颈及中期引产。本品配合丙酸睾酮 、米非司酮或孕三烯酮使用,可使抗早孕有效率提高。用法 用量阴道给药,用于抗早孕:(1)先口服孕三烯酮1次3mg ,1日3次,共4天;或先肌注丙酸睾酮1日1次100mg,共3天 ,48小时后阴道后穹窿处放1粒卡前列甲酯栓(5mg),经12 小时无效,再肌注卡前列素2mg。(2)1次口服600mg米非司 酮,第3天或第4天阴道后穹窿放1粒卡前列甲酯栓(1mg)。 (3) 单用时,直接将卡前列甲酯5mg放入阴道后穹窿处, 如12小时后无效,再肌注2mg卡前列素。用于扩宫颈,于负压 吸宫前放1粒阴道栓(0.5mg)。注重事项主要有恶心、呕吐 腹泻等。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com