

酮康唑洗剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_AE\\_E5\\_BA\\_B7\\_E5\\_94\\_91\\_E6\\_c22\\_313974.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_85_AE_E5_BA_B7_E5_94_91_E6_c22_313974.htm) 药品名称酮康唑洗剂

药物别名采乐 Triatop 英文名称ketoconazole 类别皮肤科用药  
制剂本品为具有花香味的粉红色粘稠液体。分子式成分化学名为1-乙酰基-4 [ 4- [ 2- ( 2, 4-二氯苯基 ) -2 ( 1H-咪唑-1-甲基 ) -1, 3-二氧戊环-4-甲氧基 ] 苯基 ] -哌嗪。分子式

: C<sub>26</sub>H<sub>28</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>。分子量：531.44。药理毒理本品含有合成的广谱抗真菌药-酮康唑，即咪唑二烷衍生物，对皮真菌如发癣菌属、表皮癣菌属、小孢子菌属，以及酵母菌如念珠菌和糠秕马拉色氏霉菌(卵圆形糠秕孢子菌)，具有强效的抗菌活性。适应症治疗和预防由糠秕孢子菌引起的感染，如局部性花斑癣，脂溢性皮炎和头皮糠疹。不良反应少见局部烧灼感，瘙痒，刺激，出油/发干，脱发。头发受到化学损伤或灰发的病人使用本品，可能出现头发褪色。用法用量花斑癣 每日1次，连用5日。脂溢性皮炎和头皮糠疹 每周1次或每2周1次。将本品涂在皮肤或头发上，3-5分钟后用水冲净。用药过量：若被意外食入，仅能进行支持疗法，为了避免吸入，不应进行催吐或洗胃。注重事项对本药任一成分过敏者禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)