

国家环境保护总局关于长庆 - 蒙西输气管道工程穿越西鄂尔多斯国家级自然保护区有关问题的复函 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E7_8E_AF_E5_c80_313144.htm 国家环境保护总局关于长庆 - 蒙西输气管道工程穿越西鄂尔多斯国家级自然保护区有关问题的复函(环函〔2006〕506号)内蒙古自治区环境保护局：你局《关于长庆-蒙西输气管道工程穿越西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区的请示》（内环办发〔2006〕205号）收悉。经研究，现提出以下意见：一、同意你局根据有关规定审批该项目的环评报告，以确定能否进行该项目建设。二、如果同意该项目建设，施工期要尽量避开野生植物生长季，尽可能减少对保护区植被的影响。施工通道应利用保护区内已有的道路，严格控制和管理运输车辆及重型机械运行范围。施工前，应对施工区内的保护植物进行移植保护。施工结束后，应及时清理现场，采取措施，促进植被恢复。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com