

酞丁安软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_85_9E_E4_B8_81_E5_AE_89_E8_c22_314015.htm 药品名称酞丁安软膏
英文名称Ftibamzone Ointment 类别皮肤科用药制剂本品为乳剂型基质的黄色软膏。10g：0.3g。分子式成分化学名为3-邻苯二甲酰亚氨基-2-氧代丁醛-1，2-双缩氨基硫脲与二氧六环的包含物。分子式：C₁₄H₁₅N₇O₂S₂。分子量：377.45。药理毒理本品为抗病毒药。具有抗沙眼衣原体和抗疱疹病毒活性。其作用机制主要是抑制病毒DNA和早期蛋白质合成。酞丁安不能直接抑制疱疹病毒II型DNA多聚酶，也不能直接灭活疱疹病毒。本品对皮肤癣菌具有一定抗真菌作用。药动学本品局部用药后很少吸收。适应症带状疱疹、单纯疱疹，对尖锐湿疣也有一定的治疗作用。治疗浅部真菌感染，如体癣、股癣、手足癣等。不良反应少数病例有局部搔痒刺激反应，如皮肤红斑、丘疹及刺痒感。用法用量1．用于带状疱疹、单纯疱疹、尖锐湿疣时，外涂于患处，一日3次。2．用于浅部真菌感染时，外涂于患处，早晚各1次，体股癣连用3周，手足癣连用4周。 注重事项对酞丁安过敏患者禁用。育龄妇女慎用。使用时注重勿入口内和眼内。#093.孕妇禁用。哺乳期妇女用药尚缺乏资料，不宜使用。#093.儿童用药尚缺乏资料。一般不用于婴幼儿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com