

单组分人胰岛素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8D_95_E7_BB_84_E5_88_86_E4_c22_314051.htm 药品名称单组分人胰岛素 药物别名（中性人胰岛素，Actrapid HM） 英文名 称Human Monocomponent Insulin 类别胰岛激素及其他影响血糖的药物制剂注射液：每支400单位（10ml）。分子式成分本品通过DNA重组技术制造的中性单组分人胰岛素的中性溶液（其pH为7.0~7.8），经分离提纯而成。药理及应用本品作用及应用均同胰岛素。它与天然的人胰岛素相同，可减少变态反应的发生，避免脂肪萎缩及避免产生抗胰岛素作用。给药后半小时开始起作用，2.5~5小时达最大作用，持续约8小时左右作用消失。适用于对其它胰岛素引起的变态反应、脂肪萎缩和抗胰岛素的糖尿病患者。用法用量皮下、肌肉或静脉注射；其剂量根据病情来确定，一般1日3次，给药后20分钟须进餐。注重事项（1）过量可引起低血糖反应。（2）病人以常规牛为主的胰岛素改用本品时，须减少用量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com