丁苯羟酸乳膏 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/314/2021\_2022\_\_E4\_B8\_81\_E 8 8B AF E7 BE 9F E9 c22 314375.htm 药品名称丁苯羟酸乳 膏药物别名可润 英文名称Bufexamac Cream 类别皮肤科用药制 剂乳膏:10g:0.5g。 分子式成分化学名为:2-(4-丁氧苯基 ) 乙酰羟乳酸。 性状:本品为乳课剂型基质的白色乳膏。 药 理毒理本品为非甾体抗炎药物。局部皮肤外用对角叉菜胶致 大鼠足趾胀和二甲苯致小鼠耳廓肿胀具有抑制作用。吸收、 分布、消除:皮肤局部使用后进入体循环的药物很少,在局 部皮肤组织可达到较高药物浓度。 适应症急、慢性湿疹、神 经性皮炎、接触性皮炎等其他皮肤炎症性疾病不良反应偶有 过敏反应如局部发红、肿胀等;偶有局部刺激作用。用法用 量本品适量涂于患处,每日月2-4次或遵医嘱。注重事项对本 品过敏者禁用。发生过敏反应立即停药;本品不能用于眼科 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访 id www.100test.com