

丙体 - 六六六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_99\\_E4\\_BD\\_93\\_EF\\_BC\\_8D\\_E5\\_c22\\_314525.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E4_B8_99_E4_BD_93_EF_BC_8D_E5_c22_314525.htm) 药品名称丙体 - 六六六  
药物别名丙体六六六、丙体六氯环己烷、丙体-六六六、疥得治、疥灵、疥宁、林旦、六氯苯、六氯化苯、 $\gamma$ -六氯环己烷、六氯环己烷、 $\gamma$ -六六六、六六六 BHC、Gamma Benzene Hexachloride、Gamma Hexachlorocyclohexane、Hexicidum、Lindane、 $\gamma$ -Hexachlorocyclohexane、 $\gamma$ -hexachlorocyclohexane 英文名称Gamma Hexachlorocyclohexane，Benzene Hexachloride 类别皮肤科用药制剂  
霜剂：1%；乳剂：0.5%；粉剂：0.5%~1%。分子式成分化学名： $\gamma$ -异构体-1,2,3,4,5,6-六氯环己烷。分子式： $C_6H_6Cl_6$ 。分子量：290.814。为白色、淡黄色或淡褐色粉末，触之有滑腻感，有刺激性臭，并有挥发性；性质稳定，但遇碱则逐渐分解；不溶于水，易溶于乙醚、丙酮。药理毒理本品为高效灭疥药，对疥虫有直接杀灭作用，尚可杀灭体虱 药动学可经肠道吸收，蓄积体内，20-30g即引起严重中毒。本品贮存在身体脂肪和肾上腺中，通过代谢或随尿、粪便或乳汁缓慢排泄适应症疥疮、虱病。不良反应个别患者可引起接触性皮炎。误服或大量外用吸收后可损害肝脏，尤其是对婴儿有神经系统毒性 用法用量疥疮：用前洗澡，自颈以下涂遍全身，第二日洗澡换衣，必要时一周后再用一次。虱病：涂于患处，1次/日，连用3次。注重事项癫痫患者、婴幼儿、小儿、孕妇及哺乳期妇女禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)