

安非拉酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_AE_89_E9_9D_9E_E6_8B_89_E9_c22_314743.htm 药品名称安非拉酮药

物别名二乙胺苯酮，Anorex，Diethylpropion 英文名

称Amfepramone〔 〕类别减肥药性状白色或乳白色结晶性

粉末，微臭，味苦，熔点171~173（分解）。易溶于水、

乙醇、氯仿，不溶于乙醚。制剂片剂：每片25mg。胶囊剂：

每胶囊75mg。分子式成分药理及应用为非苯丙胺类食欲抑制

剂，其中枢兴奋作用比苯丙胺小。口服轻易吸收， $t_{1/2}$ 2小时

；长效制剂作用维持12小时。代谢物从尿中排泄。临床用于

各种程度的单纯性肥胖症。由于对心血管系统影响较少，可

用于伴有轻度心血管疾病的肥胖症患者。用法用量口服：1

次25mg，1日2~3次，饭前0.5~1小时服用。如疗效不显，而

耐受良好时，可增加剂量至每日100mg，即傍晚加服1次25mg

。每一疗程为1.5~2.5个月，必要时可隔3个月重复疗程。长

效胶囊剂：每日1次75mg（饭前2小时内服用），连服3~6周

。注重事项可有激动、失眠、口干、恶心、便秘或腹泻等。

甲状腺功能亢进症者慎用。治疗期间应采用低热卡饮食。长

期服用，非凡是过量时也会产生依靠心理。孕妇、哺乳期忌

用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com