

吸附精制破伤风类毒素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_90_B8_E9_99_84_E7_B2_BE_E5_c22_314808.htm 药品名称吸附精制破伤风类毒素 类别类毒素说明本品系精制破伤风类毒素加吸附剂制成。用于预防破伤风。用法用量（1）主要用于发生创伤机会较多的人群，孕妇接种本品可预防产妇及新生儿破伤风。（2）肌肉注射于上臂三角肌，用量如下：无破伤风类毒素免疫史者，应按附表方法进行全程免疫。经全程免疫和加强免疫之人员，自最后1次接种3年以内受伤时，不需注射本品，超过3年者应用本品做一次加强注射，严重污染的创伤或受伤前未经全程免疫者，除注射本品外，可酌情在另一部位注射破伤风抗毒素。用含破伤风类毒素的混合制剂做过全程免疫者，以每10年用本品做1针加强注射即可。孕妇可在妊娠第4个月注射第1针，6~7个月时注射第2针，每次注射0.5ml。注重事项（1）患严重疾病、发热或有过敏史者及注射破伤风类毒素后发生神经系统反应者禁用。（2）注射局部有红肿、疼痛、发痒，或有低热、倦怠、头痛等，一般不需处理。若有硬结，1~2个月即可吸收，下一针更换为另一侧。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com