

水解蛋白 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_B0_B4_E8_A7_A3_E8_9B_8B_E7_c22_314817.htm

药品名称水解蛋白
英文名称protein hydrolysate 类别肠道外营养用药性状白色或黄白色粉末，有非凡气味，露置空气中稍有引湿性，内含多种氨基酸。制剂注射用水解蛋白：每瓶500g。注射液：每支25g（500ml）。药理及应用成人每日需要食物蛋白1g / kg以维持体内氮的平衡。当重症感染、胃肠道外科手术、胃肠溃疡、肝胰疾病而致食物蛋白消化或吸收障碍时，或因肾病而致蛋白质大量排出体外时，均可出现氮的不平衡，产生低蛋白血症。此时除给以高蛋白饮食外，根据具体情况亦可静脉注射或口服本品作为辅助治疗。故本品用于各种原因的蛋白质缺乏和衰弱病人以及对一般蛋白质消化吸收障碍的病例。用量视病情酌定。贮存因易生长细菌，宜存放于阴冷干燥处。说明本品系以酸或酶水解卵蛋白、乳酪素或动物血浆蛋白而制得。水解酪蛋白（casein hydrolysate）为水解蛋白之一种。用法用量口服：一次1~5g / kg。静滴：一般每次用5%液500ml注重事项（1）静滴速度不可过快，每分钟30~40滴。如出现腹痛、抽搐、注射部位局部肿胀时应停药。（2）禁与磺胺类药配伍。（3）不能使用曾输过血浆的注射器具。（4）充血性心衰、肝昏迷和酸血症患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com