

左旋丁萘酮心安 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_B7_A6_E6_97_8B_E4_B8_81_E8_c22_314836.htm

药品名称左旋丁萘酮心安
药物别名丁萘酮心安、左旋布诺洛尔、贝他根 Betagan
英文名称Levobunolol
类别眼科用药制剂滴眼液

分子式成分每毫升滴眼剂含5 mg盐酸左布诺洛尔、14 mg聚乙烯乙醇、40 μg氯化苯烷铵及依地酸二钠、偏二亚硫酸钠、一价磷酸钾、二价磷酸钠、氯化钠和纯净水

药理毒理本品是一种眼科应用的非特异性 β -肾上腺素能(受体)阻滞剂，是一种以治疗类似青光眼症状的眼科用第三代 β -阻滞剂。

适应症慢性开角型青光眼或眼内压过高的病人。不良反应有暂时性眼睛发热、刺痛、眼睑结膜炎等不良反应。睑结膜炎，一过性眼部烧灼感，刺激感，心率下降。偶见低血压。罕见心律变化，呼吸困难，虹膜睫状体炎，额痛，头痛，肝酶活性升高，嗝气，一过性共济失调，嗜睡，头晕，瘙痒，荨麻疹。

相互作用可加强全身性降压药的作用，全身性应用 β 受体阻滞剂对本药降低眼压作用亦有相加作用。用法用量滴眼一次1滴，每日1~2次。

注重事项凡支气管哮喘、严重慢性阻塞性肺病、窦性心动过缓、房室传导阻滞、心力衰竭者禁用；慎用于正在口服其他阻滞剂者。

对其它 β -受体阻滞剂过敏者、肺功能低下的患者、自发性低血糖及正在应用胰岛素或降血糖药物的糖尿病患者慎用。戴软性角膜接触镜者不宜使用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com