

诺氟沙星滴眼液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_AF_BA_E6_B0_9F_E6_B2_99_E6_c22_315132.htm 药品名称诺氟沙星滴眼液 药物别名力醇罗、氟哌酸、淋克星 Noroxin , Fulgram 英文名称Norfloxacin 类别眼科用药制剂滴眼液：5ml或8ml(0.3%)。分子式成分化学名为1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸。分子式：C₁₆H₁₈FN₃O₃。分子量：319.24。药理毒理本品为第三代喹诺酮类抗菌药，主要作用部位在细菌的DNA促旋酶，使细菌DNA螺旋开裂。迅速抑制细菌的生长和繁殖，杀灭细菌；且对细胞壁有很强的渗透作用，因而其杀菌作用更强。对大肠杆菌、痢疾杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌等革兰阴性菌有高度抗菌活性，对葡萄球菌、肺炎双球菌等革兰阳性菌也有良好抗菌作用。适应症敏感菌引起的结膜炎、角膜炎、角膜溃疡等。不良反应稍微一过性局部刺激，如刺痛、痒、异物感等。用法用量滴眼，1~2滴/次，3~4次/日。注重事项不宜长期使用，对本品或喹诺酮类过敏的患者禁用。严重肾功能不全患者慎用。#093.孕妇不宜应用，如确有指征应用，且利大于弊时方可慎用。哺乳期妇女应用时应停止授乳。#093.一般不用于婴幼儿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com