

乙型肝炎血源疫苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_B9_99_E5_9E_8B_E8_82_9D_E7_c22_315278.htm

药品名称乙型肝炎血源疫苗 类别疫苗说明本品系由无症状hbsag携带者血浆提取的hb-sag，经纯化、灭活及加佐剂吸附后制成。用于预防乙型肝炎。用法用量（1）乙型肝炎易感者（表面抗原阴性，转氨酶正常）。主要用于婴幼儿。（2）肌肉注射于上臂三角肌处。（3）免疫程序均按0、1、6个月各注射一针。新生儿接种时，0时系指第一针免疫，应于出生后24小时内完成，然后间隔1个月及6个月再各注射一针。（4）孕妇不进行乙肝感染指标检测时，所有新生儿均注射30 μg、10 μg、10 μg / 支疫苗三针。（5）孕妇进行乙肝感染指标检测时，乙肝表面抗原（非凡是e抗原）阳性母亲的新生儿，注射30 μg / 支疫苗三针。与抗乙型肝炎免疫球蛋白（hbig）联合使用，效果更佳。0时先注射hbig一针，2~4周后开始注射疫苗。乙肝表面抗原阴性母亲的新生儿，注射30 μg、10 μg、10 μg / 支疫苗三针。（6）其他高危人群，如肾透析以及其他职业性与乙肝密切接触者，注射30 μg / 支疫苗三针。（7）一般易感者（包括婴幼儿、儿童及成人）注射10 μg / 支疫苗三针。注重事项（1）患有肝炎、发热、急性或慢性严重疾病，或有过敏史者，禁止注射。（2）注射前要充分摇匀。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com