草豆蔻 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_8D_89_ E8_B1_86_E8_94_BB_c22_315378.htm 药品名称草豆蔻药物别 名草扣仁、偶子。 英文名称Katsumade Galangal Seed 类别芳香 化湿药性状种子团类圆球形,直径1.5~2.7cm,表面褐色,中 间有白色隔膜将种子团分成3瓣,每瓣有种子22~100粒,粘 连紧密;略光滑,不易散落。种子呈卵圆状多面体,长3 ~5mm,直径约3mm,外被淡棕色膜质假种皮,种脊为1条纵 沟,一端有种脐;质硬,将种子沿种脊纵剖两瓣,表面观呈 斜心形;胚乳灰白色。气香,味辛、微苦。来源姜科植物草 豆蔻Alpinia katsumadai Hayata的种子。采制8~9月果实由绿变 黄时采收,晒至八九成干,除去果皮,将种子团晒干。植物 形态多年生草本,高达3m。叶2列,狭椭圆形或披针形,长30 ~55mm, 宽6~10cm, 先端渐尖并有1短尖头, 边缘被毛; 叶 柄短;叶鞘膜质,抱茎。总状花序顶生,花序轴长达30cm, 被毛硬毛;小苞片宽椭圆形;萼筒状,花冠白色,筒长 约8mm,内被长柔毛,裂片矩圆形,长约1cm,具缘毛。蒴 果圆球形,直径约3.5cm,外被密粗毛,熟时金黄色,具宿萼 。种子多数。花期4~6月,果期5~8月。生长地生于林缘、 灌丛或山坡草丛中。主产广东、台湾、海南、广西。化学成 分含挥发油,油中含桉油精、a-蛇麻烯(a-humulene)、反-麝子油醇(trans-farnesol)等,并含豆蔻素(cardamomin)、 山姜素(alpinetin)和皂甙。性味归经性味性温,味辛。功用 主治(1)健脾燥湿:用于脾胃虚弱或寒湿郁滞引起的食欲不振 , 常配木瓜。(2)温中止呕:用于寒湿郁滞中焦引起的胃痛呕 吐,常配高良姜。剂量1.5~5克。100Test下载频道开通,各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com