

甘遂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_94_98_E9_81_82_c22_315379.htm 药品名称甘遂 药物别名苦泽、甘泽、肿手花根。 英文名称Kansui Root 类别逐水药 性状根椭圆形、长圆柱形或连珠形，长1~5cm，直径0.5~2.5cm。表面类白色或黄白色，凹陷处有棕色外皮残留。质脆，易折断，断面粉性，白色，木部微显放射状纹理；长圆柱状者纤维性较强。气微，味微甘而辣。 图片来源为大戟科植物甘遂*Euphorbia kansui* T. N. Liouex T.P.Wang的块根。采制春季开花前或秋末茎叶枯萎后采挖，撞去外皮，晒干。生用或醋制作用。植物形态多年生肉质草本，全草含乳汁。根细长，部分呈连珠状。茎竖立，淡紫红色。单叶互生，狭披针形或线状披针形，全缘，无柄或具短柄。杯状聚伞花序，通常5~9枝簇生于茎端，基部轮生叶状苞片多枚；苞叶对生；萼状总苞先端4裂，腺体4枚；花单性，无花被；雄花多数和雌花一枚生于同一总苞中；雄蕊、雌蕊各一枚；雌花位于花序中心，子房三角卵形，3室，花柱3，柱头2裂。蒴果圆形。花期6~9月。生长地生于山沟荒地。产于陕西、河南、山西、甘肃、河北。化学成分含 -、 -大戟甾醇（ -， -euphorbol）、甘遂甾醇（tirucallol），并含13-氧化巨大戟萜醇（13 - oxyingenol）、甘遂萜酯A、B（kansuinineA，B）。性味归经性味 性寒，味苦；有毒。功用主治泻水消肿：用于重症水肿、胸腹积水，配大戟、芫花、大枣(名十枣汤)，治胸水、腹水。剂量汤剂，1.5~3克；散剂，0.5~1克 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com