

化橘红 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_8C_96_E6_A9_98_E7_BA_A2_c22_315415.htm 药品名称化橘红 药物别名柚皮橘红、化州橘红、柚子皮。英文名称Exocarpium citri Grandis,(英)Pummelo Peel 类别果实类性状药材呈对折的七角或展开的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展开后直径15~28cm，厚0.2~0.5cm。外表面黄绿色至黄棕色，有皱纹及小油室；内表面黄白色或淡黄棕色，有脉络纹。质脆，易折断。气芳香，味苦、微辛。图片来源为芸香科植物柚Citrus grandis (L.)Osbeck的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。采制果实未成熟时采收，置沸水中略烫后，将果皮割成5或7瓣，除去果瓢及部分中果皮，压制成形，干燥。植物形态常绿乔木，高5~10m。小板扁，幼枝、新叶被短柔毛。单身复叶互生，长椭圆形、卵状椭圆形或阔卵形，长6.5~16.5cm,宽4.5~8cm，边缘浅波状，叶翅倒心形。花单生或为总状花序，腋生；花瓣白色；雄蕊25~45；子房长圆形。柑果梨形、倒卵形或圆形，直径10~15cm，柠檬黄色，油室大；瓢囊10~18瓣。花期4~5月，果熟期9~11月生长地栽培于丘陵地带。主产广东、广西、四川、湖南、湖北、浙江。化学成分果实含柚皮甙(naringin)、柚皮甙元(naringenin)；果皮含枸橼醛(citral)、香叶醇(geraniol)、芳樟醇(linalool)、磷氨基苯甲酸甲酯等。性味归经性温，味辛、苦。功用主治散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽、喉痒痰多、食积伤酒、哎恶痞闷。附注柚的栽培变种化州柚Citrus grandis Tomentosa的外层果皮同作化橘红入药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com