苍术 关苍术 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_8B_8D_ E6_9C_AF_E2_94_80_E5_c22_315523.htm 药品名称苍术 关苍 术药物别名和苍术、东苍术。 英文名称Japanese Atractylodes Rhizome 类别芳香化湿药性状根茎多呈结节状圆柱形, 长4~12cm,直径1~2.5cm。表面深棕色,有根痕及细小须根 , 并残留茎痕。质较轻, 折断面不平坦, 纤维性。有浓郁的 特异香气, 味辛、微苦。图片来源为菊科植物关苍 术Atractylodes japonica Koidz.ez Kitam. 的根茎。采制同茅苍术 植物形态多年生草本,高达70cm。叶柄长2.5~3cm;茎下部 叶片3~5羽裂,侧裂片长圆形、倒卵形或椭圆形,边缘刺齿平 伏或内弯,顶裂片较大;茎上部叶3裂至不分裂。头状花序顶 生,下有羽裂的叶状总苞一轮,总苞片6~8层;花多数,两性 花与单性花多异株;两面性花有羽状长冠毛,花冠白色,细 长管状;雄蕊5;子房下位,密被子白色柔毛。长圆形,瘦果 被白色。花期8~9月,果期9~10月。生长地生于山坡、柞林下 、灌丛间。主产黑龙江、吉林、辽宁。化学成分化学成分 含 挥发油,油中含芹烷二烯酮、二乙酰苍术二醇 (discetylatractylo-dinol)、苍术酮,另含苍术烯内酯 (atraactylenolide)。性味归经性味及功能主治同茅苍术。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com