

浙贝母 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B5\\_99\\_E8\\_B4\\_9D\\_E6\\_AF\\_8D\\_c22\\_315527.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E6_B5_99_E8_B4_9D_E6_AF_8D_c22_315527.htm) 药品名称浙贝母药物别

名象贝、大贝、土贝、珠贝。英文名称Thunberg Fritillary Bulb

类别根茎类性状单瓣鳞叶略呈新月形，高1~2cm\*，直径2

~3.5cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被有白色粉末。小鳞茎扁球形，高1~1.5cm，直径1~2.5cm。

表面类白色，外层2枚鳞叶肥厚，略呈肾形，相对抱合，中心有2~3枚皱缩的小鳞叶或残茎。质硬脆，断面白色，粉性。

气微，味微苦。图片来源为百合科植物浙贝母*Fritillaria*

*thunbergii* Miq.的鳞茎。采制初夏采挖，洗净，大者摘去芯芽

，称大贝；小者不摘芯芽，称珠贝。撞去外皮，拌以煨过的

贝壳粉吸去撞出的浆汁，干燥。植物形态多年生草本。茎单

一。茎下部叶对生，中部叶轮生，上部叶互生，狭披针形至

条形，先端卷曲。花下垂，钟状，1至数朵生于茎顶或上部叶

腋，苞片叶状，先端叶曲；花被片6，黄绿色，内面有紫色方

格斑纹，基部上方有蜜腺窝；雄蕊6。蒴果卵圆开，具6棱翅

。花期3~4月，果期4~5月。生长地生于山坡草丛、林下。

主产浙江、江苏；大量栽培。化学成分含贝母碱

(verticine,peimine)、去氢贝母碱(verticinone,peiminine)、

贝母辛(peimisine)等，尚含贝母碱甙(peiminoside)、原贝

母素(propeimine)。性味归经性寒，味苦。功用主治清热化

痰，开郁散结。用于风热、燥热、痰火咳嗽、肺痛、乳、痛

、瘰疬疮毒、心胸郁闷。100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)