

伊贝母裕民贝母 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_BC_8A_E8_B4_9D_E6_AF_8D_E2_c22_315566.htm 药品名称伊贝母裕民贝母 药物别名蓝花贝母。 英文名称 *Bulbus Fritillariae Yuminensis* , *Yumin Fritillary Bulb* 类别根茎类 性状鳞茎呈倒圆锥形，直径0.8~1.8cm，高1~1.7cm。表面黄白色，较粗糙。外层两枚鳞叶近等大，顶端平阔，底部不平整。味甘、微苦。 图片来源为百合科植物裕民贝母 *Fritillaria yuminensis* X.Z.Duan 的鳞茎。采制同伊贝母。植物形态多年生草本，高约30cm。鳞茎扁圆球形，直径约1.5cm。茎竖立，无毛，绿色，基部紫色。基部叶2枚对生，中部的轮生，上部的对生或互生，条状披针形，长5~6.5cm，先端卷曲，基部2枚先端急尖，不卷，宽2.5~15mm。花1~6朵。苞片3枚，叶状，先端卷曲，花粉红色或暗蓝色；花被片6，外轮3枚矩圆形，长2~2.2cm，宽7~8mm，内轮3枚倒卵状矩圆形，蜜腺窝在花被片背面凸出，雄蕊长约为花被片的一半，花药基着；雌蕊稍短于雄蕊，花柱向上部具微毛，柱头几不分裂。蒴果长1.3cm，宽约2cm，具3~4mm宽翅。花期4~5月，果期5~6月。生长地生于海拔2200~2800m山中。主产新疆、以及苏联。化学成分含生物碱等。功用主治同伊贝母。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com