

陈皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E9_99_88_E7_9A_AE_c22_315660.htm 药品名称陈皮 药物别名红橘、大红袍、川橘。英文名称Tangerine Peel 类别果实类 图片来源为芸香科植物橘Citrus reticulata Bianco的果皮。采制果实成熟时制取果皮，晒干。植物形态常绿小乔木或灌木，高3~4m。叶互生，单身复叶；叶片披针形或椭圆形，长4~11cm，宽1.5~4cm先端渐尖，全缘或为波状钝锯齿，具半透明油点。花单生或数朵生于枝端和叶腋，白色或带淡红色；花萼杯状，花瓣5，长椭圆形；雄蕊15~25；雌蕊1。柑果近圆形或扁圆形，红色、朱红色、黄色或橙黄色，囊瓣7~12。种子卵圆形，白色。花期3~4月，果期10~12月。生长地栽培于丘陵、低山地带、江河湖泊沿岸或平原。全国各产橘区均产。化学成分含橙皮甙(hesperidin)、川陈皮素(nobiletin)、柠檬烯、 α -蒎烯、 β -蒎烯、 β -水芹烯(β -phellandrene)等。性味归经果皮常剥成数瓣，基部相连，有的呈不规则的片状，厚1~4mm。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹及凹下的点状油室；内表面浅黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色筋络状维管束。质稍硬而脆。气香，味辛、苦。性温，味苦、辛。功用主治理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满、食少吐泻、咳嗽多痰。附注橘的栽培变种的果皮亦作陈皮入药；其未成熟果实的外层果皮亦入药，药材称为青皮，能疏肝破气、消积化滞。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com