蔓荆子 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E8_94_93_E 8_8D_86_E5_AD_90_c22_316139.htm 药品名称蔓荆子药物别名 荆条子、京子、白布荆。 英文名称Simpleleaf Shrub Chastetree Fruit 类别果实类图片来源为马鞭草科植物单叶蔓荆Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham.的果实。采制秋季果实成熟时 采收,晒干。植物形态落叶灌木,高约3m。幼枝四方形,密 被细绒毛;老枝圆形,无毛。叶对生,倒卵形,长2~5cm, 宽1~3cm,先端圆形,下面密生灰白色绒毛。圆锥花序顶生 ; 萼钟形, 5齿裂, 外面密生白色短柔毛; 花冠淡紫色, 先 端5裂,二唇形;雄蕊4;子房4室,密生腺点,柱头2裂。核 果球形,熟后黑色。花期7月,果期9月。生长地生于海边、 河湖沙滩上。主产山东、江西、浙江、福建。化学成分含莰 烯、蒎烯、蔓荆子黄素 (vitexicarpin)、 -氨基丁酸等。性 味归经果实球形,直径4~6mm。表面灰黑色或黑褐色,被灰 白色粉霜状茸毛,有纵向浅沟4条,顶端微凹,基部有灰白色 宿萼及短果梗。宿萼长为果实的1/3~2/3,5齿裂,其中2裂较 深,密被茸毛。体轻,质坚韧,不易破碎。横切面可见4室, 每室有种子1枚。气特异而芳香,味淡、微辛。性微寒,味辛 、苦。功用主治疏散风热,清利头目。用于风热感冒头痛、 齿龈肿痛、目赤多泪、目暗 不明、头晕目眩。 100Test 下载频 道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com