

沙棘 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B2\\_99\\_E6\\_A3\\_98\\_c22\\_316158.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E6_B2_99_E6_A3_98_c22_316158.htm) 药品名称沙棘药物别名沙枣、醋柳果。英文名称Seabuckthorn Fruit 类别果实类图片来源为胡颓子科植物沙棘Hippophae fhamnoides L.的果实。采制10~11月采摘成熟果实，晒干。植物形态落叶灌木或乔木，高5~10m，具粗壮棘刺。枝幼时密被褐锈色鳞片。叶互生，线性或线状披针形，两端钝尖，下面密被淡白色鳞片；叶柄极短。花先叶开放，雌雄异株；短总状花序腋生于头年枝上；花小，淡黄色，雄花花被2裂，雄蕊4；雌花花被筒囊状，顶端2裂。果为肉质花被筒包围，近球形，橙黄色。花期3~4月，果期9~10月。生于河边、高山、草原。生长地产于华北、西北及四川、西藏。化学成分含异鼠李素(isorhamnetin)、异鼠李素-3-B-D-葡萄糖甙(isorhamnetin-3-B-D-glucoside)、异鼠李素-3-B-芸香糖甙(isorhamnetin-3-B-rutinoside)、槲角素及山奈酚的低糖甙(oligosides)。性味归经果实呈类球形或扁球形，有的数个粘连，单个直径5~8mm。表面橙黄色或棕红色，皱缩，基部具短小果梗或果梗痕，顶端有残存花柱。果肉油润，质柔软。种子斜卵形，长约4mm，宽约2mm，表面褐色，有光泽，中间有1纵沟，种皮较硬，种仁乳白色，有油性。气微，味酸、涩。性温，味酸、涩。功用主治止咳祛痰，消食化滞，活血散瘀。用于咳嗽痰多、消化不良、食积腹痛、跌扑瘀肿、瘀血经闭。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)