

川楝子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E5_B7_9D_E6_A5_9D_E5_AD_90_c22_316361.htm 药品名称川楝子 药物别名金铃子 英文名称Szechwan Chinaberry Fruit 类别果实类 图片来源为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sied. Et Zucc. 的果实。采制冬季果实成熟、果皮黄色时采收，晒干。植物形态落叶乔木，高达10m。树皮灰褐色，小枝灰黄色。2回羽状复叶互生，总叶柄长5~12cm；羽叶4~5对，小叶5~11，狭卵形，长4~10cm，宽2~4cm，先端渐尖或长渐尖，全缘或少有疏锯齿。圆锥花序腋生；花萼5~6裂；花瓣5~6，淡紫色；雄蕊10~12，花丝合生成筒；子房上位，瓶状，6~8室。核果圆形或长圆形，直径约3cm，黄色或栗棕色。花期4~5月，果期10~12月。生长地生于丘陵、田边；有栽培。主产四川、云南。化学成分含川楝素（toosendanin）、生物碱、山柰醇、树脂、鞣质。性味归经性寒，味苦；有小毒 功用主治舒肝，行气止痛，驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛、疝痛、虫积腹痛。附注果实类球形，直径2~3cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，具深棕色小点。顶端有花柱残基，基部凹陷有果梗痕。外果皮革质，与果肉间常成空隙，果肉松软，淡黄色，遇水润湿显粘性。果核球形或卵圆形，质坚硬，两端平截，有6~8条纵棱，内分6~8室，每室含黑棕色长圆形的种子1粒。气特异，味酸、苦。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com