

丁公藤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E4_B8_81_E5_85_AC_E8_97_A4_c22_316449.htm 药品名称丁公藤 药物别名麻辣子。英文名称Obtuseleaf Erycibe Stem 类别茎藤类 图片来源旋花科植物丁公藤Erycibe obtusifolia Benth.的茎藤。采制全年可采，洗净，切段，隔水蒸2~4小时后，晒干。植物形态攀援藤本。幼枝被密柔毛，老枝无毛。叶互生，革质，椭圆形、长圆形或倒卵形，长5~15cm，宽2~6cm，先端钝尖、急尖或短渐尖，基部楔形，全缘，干时显铁青色或暗绿色，下面有光泽，具小斑占。总状聚花序腋生或顶生，密被锈色短柔毛；花小，金黄色或黄白色；萼片5，外被褐色柔毛；花冠浅钟状，长9~10mm，5深裂，裂片2裂，外被紧贴的橙色柔毛；雄蕊5，着生在冠管上，花药卵状三角形，顶端锥尖；子房1室，胚珠4。浆果珠形，具宿萼。种子1粒。花期6~8月，果期8~10月。生长地生于山地丛林中，攀援于树上。产于广东。化学成分含丁公藤甲素、东莨菪内酯。性味归经性温，味辛；有毒。功用主治祛风胜湿，舒筋活络，消肿，止痛。用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、半身不遂、跌打肿痛。附注为斜切的段或片，直径1~4cm。外皮灰黄色、灰褐色或浅棕褐色，稍粗糙，有浅沟槽及不规则的纵裂纹或龟裂纹。皮孔点状或疣状，黄白色。老的栓皮呈薄片状剥落。质坚硬，不易折断。切面椭圆形，黄褐色或浅黄棕色，木部宽广，有不规则的花纹（异型维管束）及多数小孔。无臭，味淡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com