

木瓜 贴梗海棠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E6_9C_A8_E7_93_9C_E2_94_80_E8_c22_316457.htm

药品名称木瓜 贴梗海棠
药物别名皱皮木瓜、宣木瓜、红木瓜
英文名称Comman Floweringquince Fruit
类别果实类
图片来源为蔷薇科植物贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai 的果
采制夏、秋季果实绿黄时采摘，置沸水中烫至外皮灰白色，对半纵剖，晒干。
植物形态落叶灌木，高达2m，小枝无毛，有刺。叶片卵形至椭圆形，长3~10cm，宽1.5~1cm。花簇生，淡红色或白色；花柱5，基部合生，无毛；梨果球形或长圆形，长约8cm，干后果皮皱缩。花期3~4月，果期10月。生长地各地常有栽培。主产四川、湖北、安徽、浙江。化学成分含苹果酸、酒石酸、枸橼酸、皂甙及黄酮类，鲜果含过氧化氢酶（catalase）种子含氢氰酸。性味归经果实卵圆形或长圆形，多纵剖为两瓣，长4~9cm，宽2~5cm，厚1~2.5cm。外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹；剖面边缘向内卷曲，果肉红棕色，中心部分凹陷，棕黄色。种子扁长三角形，多脱落，脱落处平滑光亮。质坚硬。气微清香，味酸。性温，味酸功用主治平肝舒筋，祛湿和胃。用于湿痹拘挛、腰膝关节酸重疼痛、吐泻转筋、脚气水肿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com