

通草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E9_80_9A_E8_8D_89_c22_316461.htm 药品名称通草药别名大通草、通花、方草。英文名称Rice Paperiant Pith 类别茎藤类性状茎髓呈圆柱状，长30~60cm，直径1.2~3cm。表面白色或淡黄白色，有纵细纹。质轻松，断面白色，有光泽，中心有直径0.6~1.5cm的半透明圆形隔膜；纵剖面可见隔膜排列整洁。图片来源为五加科植物通脱木 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch的茎髓。采制秋季砍伐2~3年生的茎，截成一定长度，趁鲜顶出茎髓，晒干，切片。植物形态灌木或小乔木；幼枝、叶背及花序被白或褐色星状毛；髓大，白色，纸质。叶大，聚生茎顶，直径50~70cm，5~11掌状分裂，裂片又2~3裂，基部心形，全缘或有粗齿，叶柄粗长；托叶膜质，锥形，基部合生。多数球状伞形花序集成大型复圆锥花序；花小，花萼不显；花瓣4，白色，雄蕊4；子房下位，2室，花柱2，离生。核果状浆果扁球形，紫黑色。花期10~12月。生长地生于向阳山坡、屋旁、路边及杂木林中。主产台湾、贵州、广西、云南。化学成分含肌醇（inositol）；并含多聚戊糖、多聚基戊糖，以及阿拉伯糖、乳糖、半乳糖醛酸等。性味归经性微寒，味甘、淡。功用主治清热利尿，通气下乳。用于湿温尿赤、淋病涩痛、水肿尿少、乳汁不下。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com