预知子 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E9_A2_84_ E7_9F_A5_E5_AD_90_c22_316539.htm 药品名称预知子药物别 名八月炸、八月扎、野香蕉。 英文名称Akebia Fruit 类别果实 类图片来源为木通科植物木通Akebia Quinata (Thunb.)Decne. 的果实。采制夏、秋季果实将变黄时采摘,晒干,或置沸水 中略烫后晒干。植物形态落叶或半常绿藤木。掌状复叶互生 ,小叶5,倒卵形或长倒卵形,长3~6cm,先端圆、微凹或有 短尖,全缘。花单性同株,总状花序腋生;雌花生于花序上 部,花被片3,淡紫色,雄蕊6,雌花生于花序下部,花被3, 退化雄蕊6,雌蕊6。果实肉质,长椭圆形,两端圆形,成熟 时沿腹缝线开裂。花期4~5月,果期8月。生长地生于山林灌 丛。主产江苏、湖南、湖北、四川、浙江、安徽。化学成分 含木通皂甙(akebin)A、B、C、D、E、F、G,其皂甙元均 为常春藤皂甙元。另含油酸甘油酯、亚麻酸甘油酯等。性味 归经果实长椭圆形,稍弯曲,长3~9cm,直径1.5~3.5cm。 表面黄棕色或黑褐色,有不规则的深皱纹,顶端钝圆。质硬 ,破开后,果瓤淡黄色或黄棕色;种子多数,扁长卵形,黄 棕色或紫褐色。气微香,味苦。性寒,味苦。功用主治舒肝 理气,活血止痛,利尿,杀虫。用于脘胁胀痛、经闭痛经、 小便不利、蛇虫咬伤。附注同属植物三叶木通A. trifoliata(Thunb) Koidz.或白木通A.trifoliata(Thunb.)Koidz. Var. australis(Diels) Rehd.的果实亦作预知子入药 100Test 下载频道 开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com