

菊三七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E8_8F_8A_E4_B8_89_E4_B8_83_c22_316572.htm 药品名称菊三七 药物别名红背三七、土三七、破血丹 英文名称Gynura Root 类别根类 图片来源为菊科植物三七草Gynura segetum (Lour.) Merr. 的根。采制秋季挖块根，栽培的于第2年采挖，鲜用或晒干植物形态多年生草本，高1~1.5m。茎竖立，带肉质，有细纵棱。基生叶簇生，匙形，全缘或有锯齿或羽状分裂，下面带紫绿色；茎生叶互生，长椭圆形，长10~25cm，宽5~10cm，羽状分裂，裂片卵形至披针形，边缘浅裂或有疏锯齿，叶柄基部有假托叶1对。头状花序排列成伞房状；总苞圆柱形，苞片2层，外层丝状；筒状花金黄色，两性。瘦果狭圆柱形，褐色，有棱，冠毛多数。花期9~10月。生长地生于阴湿肥沃处；或有栽培。产四川、云南、广东、广西、江西、江苏、湖南。化学成分含菊三七碱甲〔seneciphyllinine）、菊三七碱乙（seneciphylline）。性味归经根表面灰棕色或黄棕色，全体多有瘤状突起及断续的弧状沟纹，在突起物顶端常有茎痕或芽痕，下部有须根或已折断。质坚实，不易折断，新鲜时白色，干燥者呈淡黄色，有菊花心。味甘淡后微苦。性温，味甘、苦。功用主治破血散瘀，止血，消肿。用于跌打损伤、创伤出血、吐血、产后血气痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com