广豆根 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/316/2021\_2022\_\_E5\_B9\_BF\_ E8\_B1\_86\_E6\_A0\_B9\_c22\_316618.htm 药品名称广豆根药物别 名山豆根、小黄连 英文名称Subprostrate Sophora Root 类别根 类图片来源为豆科物柔枝槐sophora subprostrata Chun et T.Chen的根。采制秋季挖根,除去地上茎叶,晒干。植物形 态灌木,高1~2m。羽状复叶互生,小叶11~17,卵形或长圆 状卵形,长1~2.5cm,宽0.5~1.5cm,顶瑞一小叶较大,上面 疏生短柔毛,下面密生灰棕色短柔毛;小叶柄短,被毛。总 状花序顶生及腋生,有毛;花萼阔钟形;花冠蝶形,黄白色 ; 雄蕊10; 子房密生柔毛, 花柱弯曲, 柱头上簇生长柔毛。 荚果连珠状。花期5~6月,果期7~8月。生长地生于石灰岩 山地或岩石缝中。主产广西。化学成分含苦参碱(matrine) 、氧化苦参碱(Oxymatrine)、N-甲基金雀花碱 (N-methylcytisine)、安那吉碱(anagyrine)、广豆根素 (sophoranone)、环广豆根素(sophoranochromene)、广豆 根酮(sophoradin)、紫檀素(pterocarpine)、高丽槐素 (maackiain)等。性味归经根茎呈不规则结节状,顶端残留 茎基或茎痕,下面着生根数条。根长圆柱形,略弯曲,长10 ~35cm,直径0.3~1.5cm;表面棕色至棕黑色,有纵皱纹及 横长皮孔。质坚硬,断面皮部淡棕色,木部黄白色。微有豆 腥气, 味极苦。性寒, 味苦。功用主治清火解毒, 消肿止痛 。用于咽喉牙龈肿痛、肺热咳嗽烦渴、黄疸、热结便秘。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com