川乌 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/316/2021\_2022\_\_E5\_B7\_9D\_ E4\_B9\_8C\_c22\_316853.htm 药品名称川乌药物别名鹅儿花、铁 花、五毒 英文名称Aconite Root 类别根类图片来源为毛茛科 植物卡氏乌头Aconitum carmichaeli Debx.的母根。采制6月下 旬至8月下旬采挖,去子根、须根及泥沙,晒干。植物形态多 年生草本。茎竖立,下部光滑无毛,上部散生少数贴伏柔毛 。叶互生,具叶柄;叶片卵圆形,掌状3深裂,两侧裂片再2 裂,边缘具粗齿或缺刻。总状花序顶生,花序轴与小花埂上 密生柔毛;花蓝紫色,萼片5,上萼片高盔状,高2~2.6cm, 侧萼片长1.5~2cm;花瓣2,有长爪,距长0.1~0.3cm;雄蕊 多数;心皮3~5。骨突果3~5个。花期6~7月,果期7~8月 。生长地生于山地草坡或灌丛中。主产四川、陕西。化学成 分含乌头碱 (aconitine)、中乌头碱 (mesaconitine)、塔技 乌头胺(talatisamine)、杰斯乌头胺(jasaconitine)、苯甲酰 乌头胺 (benzoylaconine)、苯甲酰中乌头胺 (benzoylmesaconine)和苯甲酰下乌头胺(benzoylhypaconine )等。性味归经根呈不规则圆锥形,稍弯曲,顶端常有残茎 ,中部多向一侧膨大,长2~7.5cm,直径1.2~2.5cm。表面棕 褐色或灰棕色,有小瘤状侧根及子根脱离后的痕迹。质坚实 , 断面类白色或浅灰黄色, 形成层环纹呈多角形。气微, 味 辛、麻舌。性热,味辛、苦;有大毒。功用主治祛风除湿, 温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛 。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访 i回 www.100test.com