砂仁 缩砂蜜 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/316/2021\_2022\_\_E7\_A0\_82\_ E4 BB 81 E2 94 80 E2 c22 316880.htm 药品名称砂仁 砂蜜药物别名缩砂、绿壳砂仁。 英文名称Fructus Amomi Xanthioidis 类别果实类性状蒴果类圆形,长1.5~2cm,直径1 ~ 1.5cm;外表面黄棕色或棕色,有片状突起。种子团类圆形 至长圆形,具钝三棱,每瓣有种子12~24粒;种子多面形; 直径约2.5mm,表面棕色或黑棕色,有的外面被一层白霜。 气芳香,味辛。图片来源为姜科植物缩砂蜜Amomum villosum Lour. Var.xanthioides (Wwall.ex Bak.)T.L.Wu et Senjen的果实。 采制果实成熟时采摘果穗,置竹帘或水泥地上晒干或用微火 烘干。用时取种子植物形态多年生草本,高1.5~3m。根茎葡 匐地面。叶片披针形至线形,长20~35cm,宽3~7cm,两面 光滑无毛;叶舌半圆形,长0.3~0.5cm。穗状花序椭圆形;苞 片披针形,膜质;小苞片管状,膜质;花白色,顶端具3浅齿 ;花冠管长1.8cm裂片长16~2cm,白色;唇瓣白色,中脉凸 起,黄色而染紫红,基部具2个紫色的闸状斑;药隔附属体3 裂,两侧耳状;子房被柔毛。蒴果成熟时绿色,果皮上的柔 刺较扁。花期5~6月,果期8~9月。生长地生于林下潮湿处 。主产云南。化学成分含有a-蒎烯、莰烯、B-蒎烯、蒈烯-3、 柠檬烯、a-樟脑、a-龙脑、乙酸龙脑酯、芳樟醇、a-胡椒烯、 反-B-金合欢烯等。性味归经性温,味辛。功用主治行气宽中 ,健胃消食,安胎。用于胸腹胀痛、消化不良、胎动不安等 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访 间 www.100test.com