百部对叶百部 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/316/2021\_2022\_\_E7\_99\_BE\_ E9\_83\_A8\_E2\_80\_94\_E5\_c22\_316892.htm 药品名称百部对叶百 部药物别名大百部、野天门冬根、山百部 英文名称Tuber Siemona Root 类别根类图片来源为百部科植物对叶百 部Stemona tuberosa L.的块根。采制同竖立百部。植物形态多 年生攀援草本,高可达5m。茎上部缠绕。叶通常对生,广卵 形,长8~30cm,宽2.5~10cm,先端锐尖或渐尖,基部浅心 形,全缘或微波状,叶脉7~II条;叶柄长4~6cm。花腋生; 花下具一披针形的小苞片;花被片4,披针形,黄绿色,有紫 色脉纹。蒴果倒卵形而扁。花期5~6月,果期7~8月。生长 地生于向阴处灌木林下、溪边、路边及山谷和阴湿岩石上。 主产湖北、广东、福建、四川、贵州。化学成分含对叶百部 碱(tuberostemonine)、异对叶百部碱(isotuberootemonine) 、次对叶百部碱(hypOtubcro6temonInc)、氧化对叶百部碱 (oxytuberstemonine)、斯替明碱(stemine)、斯替宁碱 (stenine)等。性味归经块根较粗大,长10~26cm,直径1 ~ 2cm;表面淡灰黄色,纵皱纹较浅;质较坚实;味苦。功 用主治同竖立百部。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com