

连翘 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E8_BF_9E_E7_BF_98_c22_316928.htm 药品名称连翘药物别名黄花条、落翘。英文名称Fructus Forsythiae 类别果实类性状果实长卵形于卵形，稍扁，长1.5~2.5cm，直径0.5~1.3cm。表面有不规则纵皱纹及多数凸起的小斑点，顶端锐尖。青翘多不开裂，表面绿褐色，种子多数，黄绿色，一侧有翅。老翘自顶端开裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面汪黄棕色，平滑，具一纵隔。气微香，味苦。图片来源为木犀科植物连翘Forsythia suspensa (Thunb.)Vahl的果实。采制秋季果实初熟略带绿色时采收，蒸熟，晒干，习称青翘；果实熟时采收，晒干，习称老翘。植物形态落叶灌木，高2~4m，枝条下垂，有四棱，髓中空。叶对生，卵形至椭圆状卵形，长6~10cm，宽2~5cm，先端锐尖，边缘有锯齿，一部分形成羽状三出复叶。花先叶开放，单生于叶腋；花萼4深裂；花冠金黄色，4裂，内有红色条纹；雄蕊2，着生于花冠筒基部。蒴果卵圆形，表面散生瘤点。花期3~5月，果期7~8月。生长地生于野荒坡或栽培。主产山西、河南、陕西。化学成分含桦木酸（betulinic acid）、连翘甙（phillyrin）、牛蒡子甙（arctiin）、罗汉松脂甙（matairesinoside）、松脂素（pinoresinol）、连翘醇甙C、D（forsythoside C,D）等。性味归经性微寒，味苦。功用主治清热解毒，消肿散结。用于外感风热、咽喉肿痛、痈肿疮疖、瘰疬 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com